



# **INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM**

**2021–2027**

## **SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE**

### **PŘÍLOHA 1**

#### **METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ**

**114. VÝZVA IROP – KULTURA - KNIHOVNY – SC 5.1  
(CLLD)**

VERZE 1

| METODICKÝ LIST INDIKÁTORU |                                                                                      |                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kód a název               | 910 052 - Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu |                |
| Specifický cíl programu   | Měrná jednotka                                                                       | Typ indikátoru |
| IROP 5.1                  | návštěvníci/rok                                                                      | výsledek       |

### DEFINICE INDIKÁTORU

Odhadovaný počet každoročních návštěvníků podporovaných kulturních a turistických míst. Odhad počtu návštěvníků by měl být proveden ex post po dobu jednoho roku po ukončení intervence. Výchozí hodnota ukazatele se týká odhadovaného ročního počtu návštěvníků podporovaných lokalit za rok před zahájením intervence a u nových kulturních a turistických lokalit je nulová. Ukazatel nezahrnuje přírodní místa, pro která není přesný odhad počtu návštěvníků proveditelný.

### UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty výzvy.

Indikátor měří počet návštěvníků podporovaných knihoven, a to za období jednoho roku před a po realizaci projektu. Hodnota je stanovena na základě definice Návštěvníka knihovny – fyzická návštěva používaná pro vykazování statistiky knihoven pro statistický výkaz KULT (MK) 12-01: 23. Návštěvník knihovny – fyzická návštěva: Registrovaný nebo neregistrovaný uživatel, který toho dne (fyzicky) navštívil knihovnu, realizoval výpůjčku (půjčil si nebo vrátil knihovní dokumenty) nebo mu byla poskytnuta jiná knihovnická či informační služba. Započítávají se i účastníci kulturních, vzdělávacích a dalších akcí pořádaných v knihovně (besed, přednášek, výstav, kurzů, exkurzí atd.).

Hodnota je vykazována s přesností na celé jednotky (není možné vykázat desetinné číslo).

### POSTUP VYKAZOVÁNÍ

**Výchozí hodnota:** počet návštěvníků za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém začala realizace projektu. Pokud nejsou údaje o počtu návštěv v posledním ukončeném roce před podáním žádosti o podporu k dispozici, vykáže žadatel jiný nejbližší rok, za který tímto údajem disponuje, či za jiné období 12 po sobě jdoucích měsíců. Jako datum výchozí hodnoty žadatel uvede datum podání žádosti o podporu.

**Cílová hodnota:** odhadovaný počet návštěvníků, kteří podpořenou knihovnu navštíví za období 1. roku udržitelnosti projektu. **Žadatel v podkladech pro hodnocení uvede způsob a metodiku výpočtu takovým způsobem, aby výsledek odpovídal cílové hodnotě a bylo možné ho ověřit.** Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu konce prvního roku udržitelnosti projektu<sup>1</sup> a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu.

**Datum cílové hodnoty:** Žadatel v žádosti o podporu stanovuje toto datum jako **datum konce prvního roku udržitelnosti projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.** Protože žadateli není v okamžiku podání žádosti známo, kdy nastane přesné datum konce 1.

<sup>1</sup> V případě indikátorů naplňovaných za časové období 12 měsíců (např. osoby/rok), je jejich plnění hodnoceno poměrně ve vztahu k danému období.

roku udržitelnosti, bude datum na projektu **orientačně** stanoveno jako plánované ukončení realizace projektu + 1 rok a 6 měsíců, což jinak neovlivňuje povinnost příjemce hodnotu naplnit a vykázat za 12 měsíců prvního roku udržitelnosti.

Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným. Po ukončení realizace projektu již příjemce orientační datum cílové hodnoty neupravuje.

**Dosažená hodnota:** Skutečný počet návštěvníků, kteří podpořenou knihovnu navštívili za období 1. roku udržitelnosti projektu. Hodnotu je nutné vykázat k Rozhodnému datu, tedy v 1. Zprávě o udržitelnosti projektu ke skutečnému datu, kdy skončil první rok udržitelnosti projektu

Dosažená hodnota vykazovaná po Rozhodném datu se již váže k prokázání udržování výstupu projektu a je vykazována v dalších Zprávách o udržitelnosti projektu, a to vždy za příslušný rok udržitelnosti.

### **způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru**

| <b>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</b>                | <b>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</b>                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• nerelevantní</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Výpis z automatizovaného knihovního systému</li><li>• Fotodokumentace, prezenční listiny atd. dle zvolené metodiky výpočtu</li></ul> |

Je nutné doložit relevantní dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změně dosažené hodnoty, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

### **Tolerance dosažení a udržení indikátoru**

Toleranční pásmo činí minus **30 %** cílové hodnoty indikátoru. Toto pásmo je pevně navázáno na cílovou hodnotu naplňovanou k Rozhodnému datu Platí tedy i pro období po Rozhodném datu.<sup>2</sup> Překročení stanovené cílové hodnoty není sankcionováno.

Pokud se během realizace projektu objeví skutečnosti, které povedou k nenaplnění cílové hodnoty indikátoru ve stanovené toleranci, je možné ze strany příjemce iniciovat změnové řízení, kde příjemce zdůvodní nutnost změny cílové hodnoty indikátoru a navrhne úpravy projektu, které poměrově zohlední změnu hodnoty, například snížením přímých výdajů projektu. V takovém případě bude možné tuto žádost prozkoumat a rozhodnout, zda lze cílovou hodnotu snížit.

Když tak příjemce neučiní, zůstává cílová hodnota platná v nezměněné výši, a pokud vykázaná dosažená hodnota bude pod stanovenou tolerancí, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.

V době udržitelnosti již **nelze cílovou hodnotu upravit** a zůstává zafixovaná ve výši platné k datu skutečného ukončení realizace projektu. Pokud bude po Rozhodném datu vykázána dosažená hodnota pod stanovenou tolerancí, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu

<sup>2</sup> Například: pokud je tolerance např. 20 % z cílové hodnoty 100 ks (=80 ks) a příjemce vykáže k Rozhodnému datu pro naplnění 85 ks, využil z tolerance již ¾ (15 procentních bodů) a v období udržitelnosti může klesnout pouze o dalších 5 % z cílové hodnoty platné k Rozhodnému datu.

/ Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při neudržení cílové hodnoty indikátoru a to poměrově, vztaženo k délce období udržitelnosti, době neplnění a výši neplnění.

| METODICKÝ LIST INDIKÁTORU |                                      |                |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Kód a název               | 908 201 - Počet podpořených knihoven |                |
| Specifický cíl programu   | Měrná jednotka                       | Typ indikátoru |
| IROP 5.1                  | knihovny                             | výstup         |

### DEFINICE INDIKÁTORU

Jedná se o počet revitalizovaných (tzn. například rozšířených, rekonstruovaných, renovovaných či jinak zatraktivněných) či nově vytvořených knihoven.

### UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy.

Žadatel uvede jako cílovou hodnotu počet podpořených knihoven, evidovaných Ministerstvem kultury.

Hodnota je vykazována s přesností na celé jednotky (není možné vykázat desetinné číslo).

#### UPOZORNĚNÍ:

Pokud je předmětem projektu více budov či více poboček knihovny, uvede žadatel pouze počet podpořených knihoven evidovaných Ministerstvem kultury.

### POSTUP VYKAZOVÁNÍ

**Cílová hodnota:** plánovaný počet revitalizovaných knihoven, které budou v projektu podpořeny. **Žadatel v podkladech pro hodnocení uvede způsob výpočtu takovým způsobem, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a bylo možné ho ověřit.** Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu.

**Datum cílové hodnoty:** Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.

Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.

**Dosažená hodnota:** počet revitalizovaných knihoven, které budou v projektu podpořeny. Hodnotu je nutné poprvé vykázat nejpozději k Rozhodnému datu, tedy k datu ukončení realizace projektu v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, čímž projekt prokáže naplnění stanovené hodnoty svojí realizací.

Dosažená hodnota vykazovaná po Rozhodném datu se již váže k udržování výstupu projektu a je vykazována ve Zprávách o udržitelnosti projektu pouze v případě změny výše dosažené hodnoty, a to včetně popisu, kdy a proč ke změně došlo.

## **ZPŮSOB DOLOŽENÍ DOSAŽENÉ HODNOTY INDIKÁTORU**

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fotodokumentace</li><li>• Předávací protokol nebo kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud je k dispozici</li><li>• Doklad o předání a převzetí díla</li></ul> | <b>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud nebylo doloženo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

## **TOLERANCE DOSAŽENÍ A UDRŽENÍ INDIKÁTORU**

Tolerance dosažení a udržení indikátoru není žádná. Pokud není dosažena cílová hodnota, projekt nenaplnil svůj cíl. Překročení stanovené cílové hodnoty není sankcionováno.

Pokud se během realizace projektu objeví skutečnosti, které povedou k nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je možné ze strany příjemce iniciovat změnové řízení, kde příjemce zdůvodní nutnost změny cílové hodnoty indikátoru a navrhne úpravy projektu, které poměrově zohlední změnu hodnoty, například snížením přímých výdajů projektu vázících se na daný výstup. V takovém případě bude možné tuto žádost prozkoumat a rozhodnout, zda lze cílovou hodnotu snížit.

Pokud tak příjemce neučiní, zůstává cílová hodnota platná v nezměněné výši, a pokud bude vykázána dosažená hodnota nižší než hodnota cílová, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.

V době udržitelnosti již **nelze cílovou hodnotu upravit** a zůstává zafixovaná ve výši platné k datu skutečného ukončení realizace projektu. Pokud bude v období udržitelnosti vykázána dosažená hodnota nižší než dosažená hodnota k Rozhodnému datu, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru a to poměrově, vztaženo k délce období udržitelnosti, době neplnění a výši neplnění.

| METODICKÝ LIST INDIKÁTORU |                                                                        |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kód a název               | 907 030 - Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů |                |
| Specifický cíl programu   | Měrná jednotka                                                         | Typ indikátoru |
| IROP 5.1                  | Podsíbírky/fondy                                                       | výstup         |

### DEFINICE INDIKÁTORU

Jedná se o počet nově zpřístupněných a/nebo zefektivněných muzejních/galerijních podsbírek a/nebo knihovních fondů, které budou např. lépe zabezpečeny a/nebo ochráněny proti nejruznějším negativním vlivům a/nebo lépe uchovány pro další generace včetně možného fyzického či elektronického zpřístupnění např. pro vědecké/badatelské, profesní, zájmové, vzdělávací či propagační účely apod. Zpřístupněním je v tomto smyslu myšlena i např. modernizace dotčených prostor pro uváděné účely, nové expozice, popř. vybudování nezbytných objektů sociálního, technického/technologického zázemí, návštěvnická/edukační centra či realizace opatření vedoucích k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér apod.

### UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Zpřístupněným a/nebo zefektivněným fondem je myšlen knihovní fond podpořený v rámci projektu IROP. Zpřístupněním je myšlena i např. modernizace dotčených prostor knihovny, popř. vybudování nezbytných objektů sociálního, technického/technologického zázemí či realizace opatření vedoucích k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér apod.

Hodnoty jsou vykazovány jako prostý součet jednotlivých knihovních fondů – vzhledem k tomu, že každá knihovna evidovaná Ministerstvem kultury spravuje jeden knihovní fond, bude žadatel vykazovat hodnotu 1.

### POSTUP VYKAZOVÁNÍ

**Cílová hodnota:** plánovaný počet zpřístupněných a/nebo zefektivněných knihovních fondů, které budou v projektu podpořeny. **Žadatel v podkladech pro hodnocení uvede způsob výpočtu takovým způsobem, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a bylo možné ho ověřit.** Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu.

**Datum cílové hodnoty:** žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.

Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.

**Dosažená hodnota:** skutečný počet zpřístupněných a/nebo zefektivněných knihovních fondů, které projekt podpořil. Hodnotu je nutné poprvé vykázat nejpozději k Rozhodnému datu, tedy k datu ukončení realizace projektu v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, čímž projekt dokazuje naplnění stanovené hodnoty svojí realizací. Hodnota se v případě projektu jedné knihovny evidované Ministerstvem kultury rovná hodnotě jedna.

Dosažená hodnota vykazovaná po Rozhodném datu se již váže k udržování výstupu projektu a je vykazována ve Zprávách o udržitelnosti projektu pouze v případě změny výše dosažené hodnoty, a to včetně popisu, kdy a proč ke změně došlo.

### **ZPŮSOB DOLOŽENÍ DOSAŽENÉ HODNOTY INDIKÁTORU**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotodokumentace</li> <li>• Předávací protokol nebo kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud je k dispozici</li> <li>• Doklad o předání a převzetí díla, pokud není projekt zaměřený na stavební úpravy</li> </ul> | <p><b>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud nebylo doloženo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Je nutné doložit všechny uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

### **TOLERANCE DOSAŽENÍ A UDRŽENÍ INDIKÁTORU**

Tolerance dosažení a udržení indikátoru není žádná. Pokud není dosažena cílová hodnota, projekt nenaplnil svůj cíl. Překročení stanovené cílové hodnoty není sankcionováno.

Pokud se během realizace projektu objeví skutečnosti, které povedou k nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je možné ze strany příjemce iniciovat změnové řízení, kde příjemce zdůvodní nutnost změny cílové hodnoty indikátoru a navrhne úpravy projektu, které poměrově zohlední změnu hodnoty, například snížením přímých výdajů projektu vázících se na daný výstup. V takovém případě bude možné tuto žádost prozkoumat a rozhodnout, zda lze cílovou hodnotu snížit.

Pokud tak příjemce neučiní, zůstává cílová hodnota platná v nezměněné výši, a pokud vykázaná dosažená hodnota bude nižší než hodnota cílová, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.

V době udržitelnosti již **nelze cílovou hodnotu upravit** a zůstává zafixovaná ve výši platné k datu skutečného ukončení realizace projektu. Pokud bude v období udržitelnosti vykázána dosažená hodnota nižší než dosažená hodnota k Rozhodnému datu, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru a to poměrově, vztaženo k délce období udržitelnosti, délce neplnění a výši neplnění.

| METODICKÝ LIST INDIKÁTORU |                                                                   |                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kód a název               | 323 000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů |                |
| Specifický cíl programu   | Měrná jednotka                                                    | Typ indikátoru |
| IROP 5.1                  | GJ/rok                                                            | výsledek       |

### DEFINICE INDIKÁTORU

Úsporami na konečné spotřebě energie se rozumí množství ušetřené energie na konečné spotřebě energie, určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují. Konečná spotřeba energie je spotřeba paliv a energie, zjištěná před vstupem do spotřebičů, ve kterých se využije pro finální užitný efekt, nikoliv pro výrobu jiné energie (s výjimkou druhotných energetických zdrojů).

### UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro projekty, které mají povinnost doložit Průkaz energetické náročnosti budovy (dále „PENB“) ke stavebnímu řízení podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, případně pro projekty, které si PENB nechaly zpracovat nad rámec zákona a jsou tak schopny úspory exaktně vykázat. Indikátor je nerelevantní pro projekty, jejichž předmětem je pouze nová výstavba.

Žadatel vykazuje všechny hodnoty na základě výpočtů z dat uvedených v PENB. Hodnota zachycující požadavek na celkovou dodanou energii za kalendářní rok se nachází v PENB v části B – Celková dodaná energie, v tabulce Celková dodaná energie, sloupec Celkem, kde je hodnota uvedena v MWh/rok či kWh/rok, pro potřeby indikátoru je nutné ji převést podle vzorce níže na GJ (gigajoule)/rok.

V případě, že je vykazována souhrnná hodnota za více PENB, jde o prostý součet dle výše uvedených informací. Hodnoty indikátoru jsou vykazovány s přesností na 3 desetinná místa, zaokrouhleno matematicky.

### POSTUP VYKAZOVÁNÍ

**Výchozí hodnota:** Množství celkové dodané energie vyjádřené v GJ/rok za kalendářní rok, který předchází roku, ve kterém začala realizace projektu (tedy před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti). Tato hodnota je přepočítána na základě údajů uvedených v PENB, který zachycuje stav před realizací opatření. Jako datum výchozí hodnoty příjemce uvede datum podání žádosti o podporu.

**Cílová hodnota:** Celková dodaná energie po provedení jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti v kalendářním roce, který následuje po roce, ve kterém byla ukončena realizace projektu. Tato hodnota je stanovena na základě údajů uvedených v PENB pro stav po realizaci opatření.

Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu a od tohoto okamžiku ji udržet až do konce udržitelnosti projektu.

**Datum cílové hodnoty:** Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.

Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.

**Dosažená hodnota:** Množství celkové dodané energie za kalendářní rok po provedení jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti za kalendářní rok, který následuje po roce, ve kterém byla realizace projektu ukončena. Stejně jako cílová hodnota je dosažená hodnota stanovena na základě výpočtu z údajů uvedených buď v PENB pro stav po realizaci, nebo v PENB zpracovaném na základě skutečného provedení projektu. Hodnotu je nutné poprvé vykázt nejpozději k Rozhodnému datu, tedy k datu ukončení realizace projektu v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, čímž projekt dokazuje naplnění stanovené hodnoty svojí realizací.

Dosažená hodnota vykazovaná po Rozhodném datu se již váže k udržování výstupu projektu a je vykazována ve Zprávách o udržitelnosti projektu pouze v případě změny výše dosažené hodnoty, a to včetně popisu, kdy a proč ke změně došlo.

### **ZPŮSOB DOLOŽENÍ DOSAŽENÉ HODNOTY INDIKÁTORU**

| <b>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</b>                                                                                                              | <b>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</b>                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Závěrečná zpráva technického dozoru investora</li><li>• PENB v případě změny s vlivem na indikátor 323 000</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Indikátor je dokládán vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 1. ZoU nemá žádné pevně stanovené materiály</li></ul> |

Je nutné doložit všechny uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

### **TOLERANCE DOSAŽENÍ A UDRŽENÍ INDIKÁTORU**

Toleranční pásmo činí minus 5 % z rozdílu mezi výchozí hodnotou a cílovou hodnotou indikátoru (ve smyslu dosažení nižší úspory, než bylo plánováno). Toto pásmo je pevně navázáno na cílovou hodnotu naplňovanou k Rozhodnému datu, ale platí i pro období udržitelnosti<sup>3</sup>. Překročení stanovené cílové hodnoty není sankcionováno.

Pokud se během realizace projektu objeví skutečnosti, které povedou k nenaplnění cílové hodnoty indikátoru ve stanovené toleranci, je možné ze strany příjemce iniciovat změnové řízení, kde příjemce zdůvodní nutnost změny cílové hodnoty indikátoru a navrhne úpravy projektu, které poměrově zohlední změnu hodnoty, například snížením přímých výdajů projektu vážících se na daný výstup. V takovém případě bude možné tuto žádost prozkoumat a rozhodnout, zda lze cílovou hodnotu snížit.

Když tak příjemce neučiní, zůstává cílová hodnota platná v nezměněné výši, a pokud vykázána dosažená hodnota bude pod stanovenou tolerancí, bude postupováno dle Podmínek

<sup>3</sup> Například: pokud je tolerance 20 % z cílové hodnoty 100 ks (=80 ks) a příjemce vykáže k Rozhodnému datu pro naplnění 85 ks, využil z tolerance již  $\frac{3}{4}$  (15 procentních bodů) a v období udržitelnosti může klesnout pouze o dalších 5 % z cílové hodnoty platné k Rozhodnému datu.

Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.

V době udržitelnosti již **nelze cílovou hodnotu upravit** a zůstává zafixovaná ve výši platné k datu skutečného ukončení realizace projektu. Pokud bude v období udržitelnosti vykázána dosažená hodnota pod stanovenou tolerancí, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru a to poměrově, vztaženo k délce období udržitelnosti, době neplnění a výši neplnění.

### **NÁVOD NA VÝPOČET**

Hodnota zachycující požadavek na celkovou dodanou energii za kalendářní rok se nachází v PENB v části B – Celková dodaná energie, v tabulce Celková dodaná energie, sloupec Celkem, kde je hodnota uvedena v MWh/rok či kWh/rok, pro potřeby indikátoru je nutné ji převést podle vzorce níže na GJ (gigajoule)/rok.

**Převodní vztahy mezi kWh a GJ:**

$$1000 \text{ kWh} = 1 \text{ MWh} = 3,6 \text{ GJ}$$

**ŘO IROP doporučuje, aby byl výpočet proveden energetickým specialistou, jenž je držitelem příslušného oprávnění dle § 10, odst. 1, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.**



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VAZEBNÍ MATICE

| Označení<br>a popis aktivity | Možnost<br>kombinace<br>s jinými<br>aktivitami výzvy | Povinnost vybrat<br>indikátor v dané aktivitě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Povinné indikátory k výběru v příslušné aktivitě                                     | Povinný<br>k naplnění |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Knihovny                     | Ne                                                   | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 910 052 - Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu | Ano                   |
|                              |                                                      | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 908 201 - Počet podpořených knihoven                                                 | Ano                   |
|                              |                                                      | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 907 030 - Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů               | Ano                   |
|                              |                                                      | <i>Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro projekty, které mají povinnost doložit PENB ke stavebnímu řízení podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, případně pro projekty, který si PENB nechaly zpracovat nad rámec zákona a jsou tak schopny úspory exaktně vykázat. Nerelevantní je pro projekty, jejichž předmětem je pouze nová výstavba.</i> | 323 000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů                    | Ano                   |